



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo



Santa Teresa, 10 de Dezembro de 2020.

OFÍCIO/SMTC/Nº032/2020

Em resposta ao REQUERIMENTO Nº 136/2020, proveniente da Câmara Municipal de Santa Teresa, informamos que, encontram-se em anexo os esclarecimentos solicitados.

Informamos também que o processo licitatório, Pregão Eletrônico Nº 000058/2020, encontra-se na íntegra no portal de transparência.

Em tempo, nos encontramos à disposição para sanar quaisquer outras dúvidas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


ELIANA LITKE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

RECEBEMOS

10 / 12 / 2020


Luana Biasutti
Recepcionista

EXMº SR.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
SANTA TERESA-ES



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA TERESA

Processo nº 11486/20	
Rubrica ef	Folha nº 99

FORMULÁRIO DE INTEGRAÇÃO
ENTRE LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO

SMTC N° 150/2020

N° do processo / Origem	N.º Nota de Empenho	Fonte de Recurso	Valor
11486/2020	3513/2020	10010000000	R\$ 180.376,01
Total			R\$ 180.376,01

Fornecedor

PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 08.779.994/0001-06

Banco N.º	Agência N.º	Conta N.º	Código Identificador
BANESTES	0274	12343281	--

Visto, de acordo.
Em 19/11/2020.

ELIANA LITKE

Secretária Municipal de Turismo e Cultura

Autorizo o Pagamento
Em ____/____/____


GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Prefeito Municipal

N° do processo de origem da Liquidação/Pagamento: _____

Eliana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00004224	CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura de madeira, telhados da estrutura de madeira, casa de papai noel, telhado da sagrada família, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, na cor branco quente, em proporção de 5 leds branco quentes estáticos para 1 branco quente piscante, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.)		MT	120,000	77,50000	9.300,000
00015	00001	00004224	CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2 - de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura da biblioteca, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.)		MT	20,000	76,67000	1.533,400
00019	00001	00004224	CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura da secretaria, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.)		MT	30,000	76,67000	2.300,100
00025	00001	00004224	CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura da prefeitura, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco		MT	120,000	76,67000	9.200,400


Eliana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Kinupp da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Assuntos Humanos

RUA DARLY NERTY VERVOLET, 446 - CENTRO - SANTA TERESA - ES - CEP: 29650-000 CNPJ:
27.167.444/0001-72 TEL: (27)3259-3853 FAX: (27)3259-3861/3617 SITE:
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /


Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	00001	00004224	gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura da casa, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da casa de madeira, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura em eucalipto, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.					
					MT	120,000	76,67000	9.200,400
00011	00001	00004224	CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da casa de madeira, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2, de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura em eucalipto, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.		MT	60,000	76,67000	4.600,200
00010	00001	00004224	CASCATA 376 LEDS 220(V) 45(W) (Fio elétrico emborrachado Especial bitola 3x3,3mm2 - de comprimento irregular, instalada no beiral da estrutura em eucalipto, com caídas de 1,2m, 0,70m e 0,35m aproximadamente, fio branco de borracha, na cor branco quente e branco gelo, em proporção de 9 leds branco quentes estáticos para 1 branco estrobo flash, cordão padrão IP64 (norma NBR IEC 60529)., sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off.		MT	100,000	77,50000	7.750,000
 Silva  Eliana Litke Secretaria Municipal de Turismo e Cultura								

Eliana Litke
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Kinupp da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00001	00004230	Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CORDAO LED (COMPRIMENTO 30 METROS) (Recobrimento de todo caule das árvores, com jogos de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco quente estático para um LED branco quente piscante. Os jogos de micro-lâmpadas deverão ser enrolados nos troncos com voltas a uma distância de no máximo 10 cm, com no mínimo de 30 metros de cordão led. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CORDAO LED (COMPRIMENTO 50 METROS) (Recobrimento do caule de palmeiras, com jogos de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco quente estático para um LED branco quente piscante. Os jogos de micro-lâmpadas deverão ser enrolados nos troncos com voltas a uma distância de no máximo 10 cm, com no mínimo de 50 metros de cordão led. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.) CORDAO LED (COMPRIMENTO 50 METROS) (Recobrimento de todo caule das árvores, com jogos de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos		UN	80,000	335,00000	26.800,000
00003	00001	00004231	Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CORDAO LED (COMPRIMENTO 50 METROS) (Recobrimento do caule de palmeiras, com jogos de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco quente estático para um LED branco quente piscante. Os jogos de micro-lâmpadas deverão ser enrolados nos troncos com voltas a uma distância de no máximo 10 cm, com no mínimo de 50 metros de cordão led. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.) CORDAO LED (COMPRIMENTO 50 METROS) (Recobrimento do caule de palmeiras, com jogos de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos		UN	10,000	395,00000	3.950,000
00012	00001	00004231	Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) CORDAO LED (COMPRIMENTO 50 METROS) (Recobrimento do caule de palmeiras, com jogos de micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos		UN	6,000	385,00000	2.310,000


Elana Litke
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Kinupp da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TERESA - ES - CEP: 29650-000 CNPJ:
27.167.444/0001-72 TEL: (27)3259-3853 FAX: (27)3259-3861/3617 SITE:
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	00001	00004237	para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco quente estático para um LED branco quente piscante. Os jogos de micro-lâmpadas deverão ser enrolados nos troncos com voltas a uma distância de no máximo 10 cm, com no mínimo de 50 metros de cordão led. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem. MEGA ARVORE DE NATAL (12,50 METROS Construída sob medida para ser apoiada na parte superior do coreto fabricado em alvenaria, oitavado de 3 metros de altura. Em forma de Pinheiro oitavado, forrado com jogos de led especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529), arcabouços recoberto com jogos de led especiais, Branco 3000, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529), com altura de 12,50 metros. Deverá ser em forma octogonal sob medida em modelo de pinheiro estilizado, com 7 camadas necessariamente sobrepostas e distantes entre canadas de 20 a 30cm, totalizando 12,0 m de altura, com aproximadamente 7,5 m na parte mais larga, totalmente recoberto com 57.000 micro lâmpadas Leds, cor Rosa PINK e piscantes e fixas (não podendo ser somente fixas). leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Cada anel deverá ser contornado com mangueira Luminosa de LED branco, em PVC flexível, extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529), e cada camada		UN	1,000	89.551,650 00	89.551,650


Eliana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Kleber da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TERESA - ES - CEP: 29650-000 CNPJ:
27.167.444/0001-72 TEL: (27)3259-3853 FAX: (27)3259-3861/3617 SITE:
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00001	00004036	deverá ser decorado com 8 adereços estilizados em forma a ser definida, com formato mínimo de 1,00m de diâmetro, contornadas com mangueira Luminosa de LED branco, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529) e ao centro de cada figura deverá ter uma lâmpada strobo de 7(w) formato trapézio. Todas as micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). A ponteira deverá ter 2 m de altura, em forma de estrela de 14 pontas tridimensional, Conjunto de leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). contornado com mangueira Luminosa de LED branco, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Quadro de distribuição com 24 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore, aterramento com hastes de terra. Instalada sobre piso do coreto. Sistema automatizado com módulo de ultima geração contendo 18 canais pré-programados, Eletrônico control / Dimmer / speed de 1x a 10x. Configuração mínima com 12 cenas para efeitos em todos os 56 adereços fixados na árvore, estrela e 57.000 micro lâmpadas. Sistema automatizado integrado ao sistema de adereços, on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Obs.: Deverá ser fixada sem ter necessidade de obra sobre para fixação no coreto. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem. REFLETOR (DE PAR 64 DE 1000 W 220v, na cor a ser definida com aplicação de gelatina. Instalados nos caules das palmeiras para iluminação das copas. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e		UN	40,000	35,00000	1.400,000


Eliana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Kinupp da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TERESA - ES - CEP: 29650-000 CNPJ:
27.167.444/0001-72 TEL: (27)3259-3853 FAX: (27)3259-3861/3617 SITE:
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020


Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00001	00004036	sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.) REFLETOR (DE PAR 64 DE 1000 W 220V. Na cor a ser definida com aplicação de gelatina. Instalados no chão para iluminação da folhagens das árvores grandes. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	10,000	35,00000	350,000
00020	00001	00004036	REFLETOR (DE PAR 64 DE 1000 W 220v, na cor a ser definida com aplicação de gelatina. Instalados para iluminação da fachada da secretaria. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	6,000	35,00000	210,000
00018	00001	00004036	REFLETOR (DE PAR 64 DE 1000 W 220v, na cor a ser definida com aplicação de gelatina. Instalados para iluminação da fachada da biblioteca. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	6,000	43,33000	259,980
00024	00001	00004036	REFLETOR (DE PAR 64 DE 1000 W 220v, na cor a ser definida com aplicação de gelatina. Instalados para iluminação da fachada da casa. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	6,000	35,00000	210,000
00026	00001	00004029	REFLETOR DE LED (de 100 W bivolt, lâmpadas de Led com padrão de classe de proteção para Invólucros IP64, nas cores verde, amarelo, vermelho e rosa. Instalados aleatoriamente nos caules das árvores para iluminação das copas. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off		UN	60,000	37,50000	2.250,000

Eliana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /


Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.)					
00006	00001	00004029	REFLETOR DE LED (de 50 W 220v, nas cores a serem definidas. Instalados nas figuras natalinas em fibra, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	160,000	31,50000	5.040,000
00007	00001	00004029	REFLETOR DE LED (50 W 220V. Nas cores a serem definidas. Instalados nas figuras natalinas em fibra, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	40,000	30,00000	1.200,000
00008	00001	00004029	REFLETOR DE LED (de 100 W 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores para iluminação dos jardim em volta das árvores, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.)		UN	30,000	35,00000	1.050,000
00013	00001	00004029	REFLETOR DE LED (de 50W , bivolt, lâmpadas de Led com padrão de classe de proteção para invólucros IP64, nas cores verde, amarelo, vermelho e rosa. Instalados aleatoriamente nos caules das árvores para iluminação das copas. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.)		UN	6,000	33,33000	199,980
00014	00001	00004029	REFLETOR DE LED (de 100 W bivolt, lâmpadas de Led com padrão de classe de proteção para invólucros IP64, nas cores verde, amarelo, vermelho e rosa. Instalados aleatoriamente nos caules das árvores para iluminação das copas. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off		UN	4,000	37,50000	150,000

Eljana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Vinícius da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTC - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /


Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00016	00001	00004029	pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e Desmontagem.) REFLETOR DE LED (de 50 W 220v, nas cor amarela. Instalados na fachada da biblioteca, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.		UN	10,000	33,33000	333,300
00017	00001	00004029	) REFLETOR DE LED (de 100 W 220v, na cor a ser definida. Instalados na fachada da biblioteca, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.		UN	4,000	40,00000	160,000
00022	00001	00004029	) REFLETOR DE LED (de 50 W 220v, nas cor amarela. Instalados na fachada da casa, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos Instalação, manutenção e desmontagem.		UN	20,000	33,33000	666,600
00023	00001	00004029	) REFLETOR DE LED (de 100 W 220v, na cor a ser definida. Instalados na fachada da casa, padrão IP64 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Incluídos: Instalação, manutenção e desmontagem.		UN	10,000	40,00000	400,000

Eliana Litke
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura

Jefferson Vinícius da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000669/2020

10/11/2020

Órgão	SMTc - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Processo	011486/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000058/2020 -	Contrato	000077/2020
Ficha/Dotação	00526-1001000000 - 016016.1339200372.075.33903900000.10010000000	Empenho	3513/2020
Fornecedor	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAM. E SERVIÇOS LTDA ME	E-MAIL	prolight@prolightservicos.com.br
Endereço	AVENIDA Nossa Senhora da Penha, 595 - Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056250	CNPJ	08.779.994/0001-06
		Telefone	2733457117 /

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			)					

Total Geral

180.376,01

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O ENCANTOS DE NATAL 2020 DE SANTA TERESA/ES - SMTc

PRAZO DE EXECUÇÃO, DE PAGAMENTO E OUTRAS OBRIGAÇÕES SERÁ REALIZADO CONFORME ARP Nº 048/2020 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 077/2020.

Jefferson Kinupp da Silva
Secretário Municipal
de Administração e
Recursos Humanos

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento

No ato da entrega/execução do(s) material(s) / serviço(s) deverá ser apresentada a Prova de Regularidade do INSS e FGTS

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro - Santa Teresa - ES - Cep.: 29650-000

Fornecedor

Almoxarifado Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento ou Serviço Data: ____/____/____

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número do Processo, Número de Autorização, Número do Empenho, Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Eliana Litke
Secretária Municipal de
Turismo e Cultura