



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

APROVADO
Em 12 / 12 / 17
Bruno Henriques Araújo
Presidente

Recebido em 07/12/17
Secretaria Administrativa da Câmara
Diretor Geral

INDICAÇÃO Nº 190/2017

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da secretaria competente, em conjunto com a Defesa Civil deste município, **executar as medidas necessárias à contenção da encosta situada na Rua São Lourenço, nas proximidades da "Casa Lambert", nesta Cidade.**

Sala Augusto Ruschi, em 6 de dezembro de 2017.

Professor Giovane Prando - PEN

JUSTIFICATIVA:

Com as chuvas recentes, ocorreu o deslizamento de parte do talude situado nas imediações da Casa Lambert (à direita da rua, no sentido São Lourenço x Centro), fato que vem preocupando os moradores locais, que receiam pela ocorrência de novos desmoronamentos, podendo causar maiores danos.

Trata-se de via pública que conta com intenso tráfego de veículos e, principalmente pedestres, que utilizam a calçada passando exatamente sob a área de risco. Vale ainda ressaltar que em 2013 já ocorreu deslizamento nas proximidades da área em questão, atingindo inclusive uma moradia.

Diante do exposto, solicitamos ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de adotar junto aos órgãos responsáveis as medidas necessárias à estabilização do local, em regime de urgência, evitando a possibilidade de maior desastre e trazendo tranquilidade aos moradores e transeuntes.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 01 – Vista frontal do talude (risco de deslizamento) na Rua São Lourenço



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 02 – Vista de pedras e raízes expostas, aumentando o risco de deslizamento